



Di seguito le norme di preparazione per l'esecuzione della **rettoscopia**:

NOME DEL PREPARATO	Esame programmato entro le ore 13.00	Esame programmato dopo le ore 14.00
Clistere da 100 ml (Clisma-fleet)	<p><u>Il giorno precedente l'esame:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Cena leggera• Ore 22.00 Somministrare un clistere da 100 ml (Clisma-fleet) e trattenerlo per almeno 15 minuti <p><u>Il giorno dell'esame</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Digiuno fino al momento dell'esame• 2 ore prima dell'esame Somministrare un clistere da 100 ml (Clisma-fleet) e trattenerlo per almeno 15 minuti	<p><u>Il giorno precedente l'esame:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Cena leggera• Ore 22.00 Somministrare un clistere da 100 ml (Clisma-fleet) e trattenerlo per almeno 15 minuti <p><u>Il giorno dell'esame</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Colazione leggera poi digiuno fino al momento dell'esame• 2 ore prima dell'esame Somministrare un clistere da 100 ml (Clisma-fleet) e trattenerlo per almeno 15 minuti

- Sono **consentite le terapie farmacologiche in compresse e capsule**, ma non sciroppi o preparati in busta. E' vietato l'uso di altri lassativi (specie lattulosio o similari).
- Se soffre di allergie a farmaci o se ha in corso una terapia occorre informare il medico esaminatore.
- **I farmaci da Lei utilizzati devono essere assunti comunque anche il giorno dell'esame.**
- Se assume farmaci **anticoagulanti** (es. coumadin, sintrom, warfarin, pradaxa, xarelto, eliquis) **o antiaggreganti piastrinici** (aspirina, clopidogrel, ticlopidina, ticagrelor, prasugrel) è necessario rivolgersi a MMG (medico curante), centro TAO o medico specialista che ha prescritto la terapia per indicazioni riguardo la durata della sospensione e l'eventuale sostituzione con terapia con EBPM s.c. In caso di necessità di chiarimenti contattare il Servizio di Endoscopia al numero 035/886276
- Se è portatore di **pacemaker o defibrillatore** o di **protesi metalliche alle gambe** occorre informare il medico esaminatore.
- La profilassi antibiotica è raccomandata in **casi specifici** indicati dal cardiologo curante.
- Prima dell'avvio delle procedure endoscopiche, i pazienti saranno sottoposti ad una attenta valutazione della loro storia clinica da parte del medico e dovranno firmare un consenso informato sia per la sedazione che per l'esame endoscopico.
- Durante l'esame verranno somministrati farmaci al fine di rendere le procedure endoscopiche più confortevoli. Per tale motivo, verrà posizionato un accesso venoso e verrà eseguito uno scrupoloso monitoraggio dei pazienti sia durante che dopo la procedura. **L'accesso venoso sarà posizionato anche se lei preferisce eseguire l'esame senza sedazione.**
- **E' necessario recarsi in ospedale con un accompagnatore** in quanto a seguito della sedazione per le 24 ore successive all'esame è obbligatorio astenersi dalla guida di veicoli.
- Le protesi dentarie mobili, le protesi acustiche ed i monili (orecchini, collane, bracciali ecc.) dovranno essere rimossi prima della procedura. Non indossare smalto sulle unghie, che può interferire con i dispositivi di monitoraggio dei suoi parametri vitali
- Il ciclo mestruale non è una controindicazione alla procedura ed è possibile utilizzare assorbenti interni.

Per poter valutare le notizie anamnestiche che potrebbero essere importanti al fine di condurre la procedura e la sedazione ad essa relativa nel modo più adeguato, le chiediamo cortesemente di compilare il questionario di valutazione pre-endoscopia allegato, eventualmente con la collaborazione del suo Medico curante.

Presentarsi con congruo anticipo per poter espletare le pratiche di accettazione presso il CUP ed essere nel Servizio di Endoscopia (piano -1) almeno 30 minuti prima della procedura.

E' importante portare gli esiti di visite, eventuali controlli endoscopici e radiologici precedenti.