

 <p>ISTITUTI CLINICI ZUCCHI</p>	<p>INFORMAZIONE ALL'ESECUZIONE DI FLUORANGIOGRAFIA RETINICA E ANGIOGRAFIA RETINICA CON INDOCIANINIA</p>	<p>Mod. AMZSAIN-5202 Rev. 002 del 15/05/2015</p>
<p><input type="checkbox"/> Presidio di Monza</p>	<p>U.O. DI OCULISTICA</p>	<p>Responsabile Dott. Fabrizio Formenti</p>

L'esame non necessita di ricovero in quanto viene effettuato ambulatorialmente, previa dilatazione della pupilla.

È consigliabile pertanto venire accompagnati in quanto la midriasi (dilatazione della pupilla) può rendere difficoltosa la guida di autoveicoli.

È possibile eseguire una leggera colazione almeno 3 ore prima (tè+fette biscottate) ed assumere le abituali terapie domiciliari.

Riferire al medico la presenza di allergie a qualsiasi sostanza prima dell'esame.

L'iniezione del colorante (fluoresceina o verde indocianina), come anche in caso di assunzione di altri farmaci, potrebbe creare problemi di allergie. A tale motivo viene consegnato un consenso informato da firmare (Mod. SMZSAIC-0001).

Effetti collaterale della fluoresceina è la colorazione giallastra della cute e delle urine dopo l'iniezione endovenosa che si protrarrà per qualche ora dopo l'esame.

Il responsabile dell'U.O. di Oculistica
Dr. F. Formenti