

## PREPARAZIONI ESAMI CONTRASTOGRAFICI RX

### - Cistografia:

Digiuno da 4-5 ore

Clistere 2-3 ore prima

Minzione appena prima dell'inizio dell'esame

Portare eventuale documentazione clinica precedente

Presentarsi un'ora prima dell'esame al Cup per la registrazione dell'impegnativa

### - RX Tubo digerente:

Digiuno da 6 ore

Portare eventuale documentazione clinica precedente

Presentarsi un'ora prima dell'esame al Cup per la registrazione dell'impegnativa

### - Defecografia:

UOMO: Nei 2 giorni precedenti l'esame seguire una dieta povera di scorie (NO verdura a foglia larga e frutta/ LIMITARE pane e pasta)

Eseguire clistere (CLISMAFLEET o CLISMALAX) 2 ore prima dell'esame

Assumere regolarmente le terapie farmacologiche per le patologie croniche

Digiuno da 6 ore

DONNA: Nei 2 giorni precedenti l'esame seguire una dieta povera di scorie (NO verdura a foglia larga e frutta/ LIMITARE pane e pasta)

Eseguire clistere (CLISMAFLEET o CLISMALAX) 2 ore prima dell'esame

Assumere regolarmente le terapie farmacologiche per le patologie croniche

Digiuno da 6 ore

Assumere 4 ore prima dell'esame il mezzo di contrasto "ProntoBario HD" diluito con un bicchiere di acqua. Il preparato deve essere ritirato presso il servizio di Diagnostica nei giorni antecedenti l'appuntamento.

Portare eventuale documentazione clinica precedente

Presentarsi un'ora prima dell'esame al Cup per la registrazione dell'impegnativa

### - Clisma opaco semplice e Clisma con doppio contrasto:

Nei 2 giorni precedenti l'esame seguire una dieta povera di scorie (NO verdura a foglia larga e frutta/ LIMITARE pane e pasta).

Due sere prima assumere una bustina di "Phospho-lax".

Il giorno precedente l'esame:

1. Ore 8:00 una bustina di Phospho-lax
2. Ore 10:00 una bustina di Phospho-lax
3. Ore 12:00 bere due bicchieri di acqua
4. A pranzo e cena assumere esclusivamente una tazza di brodo magro e una fetta di carne bianca

Digiuno dalla mezzanotte